


RQS[®]
RIGHT QUALITY SOLUTIONS



RECTUS
POLSKA

- W katalogu tym znajdziesz:
- złącza wtykowe
 - zawory funkcyjne
 - złącza wtykowe MINI
 - złącza specjalne - na zamówienie

ZALETY:


Złącza wtykowe umożliwiają proste, szybkie i pewne łączenie przewodów z innymi elementami układów pneumatycznych poprzez wciśnięcie wężyka do otworu montażowego złączki.

Eliptyczny kształt pierścienia ułatwia wypinanie przewodu, szczególnie w wąskich i ciasnych przestrzeniach. Sposób łączenia korpusu z tworzywa z częścią gwintowaną umożliwia wykonanie obrotu montażowego w celu odpowiedniego ukierunkowania przewodu. Niklowanie metalowych części złącza zapewnia odpowiednią odporność na korozję oraz przeciwdziała gromadzeniu się zabrudzeń. Gwinty z naniesioną powłoką teflonową nie wymagają dodatkowego uszczelniania przy dokręcaniu.


Szeroka gama modeli ułatwia w ekonomiczny i prosty sposób skonfigurowanie dowolnej instalacji. Bogata oferta zaworów oraz złączy funkcyjnych czyni system kompletnym pod względem technicznym.

DANE TECHNICZNE:

Media	Powietrze
Ciśnienie robocze	10 bar
Podciśnienie	750 mmHg (10 Torr)
Temp. robocza	0° ÷ 60°C
Zalecane przewody	poliuretan, poliamid


BUDOWA:

RQSG - złącze proste z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	O	↻
RQSG M54	4	M5	3.5	20.3	2	10
RQSG M64		M6	4	20.8	2	10
RQSG 184		R1/8	7.5	20	3	10
RQSG 144		R1/4	9.5	18	3	14
RQSG 384		R3/8	10.5	19	3	17
RQSG M56	6	M5	3.5	21	2	12
RQSG M66		M6	4	21	2	12
RQSG 186		R1/8	7.5	20.5	4	12
RQSG 146		R1/4	9.5	22.5	4	14
RQSG 386		R3/8	10.5	20.5	4	17
RQSG 126	8	R1/2	13.5	24.5	4	21
RQSG 188		R1/8	7.5	25.5	5	14
RQSG 148		R1/4	9.5	24.5	5	14
RQSG 388		R3/8	10.5	21.5	6	17
RQSG 128		R1/2	13.5	25.5	6	21
RQSG 1810	10	R1/8	7.5	29.5	5	17
RQSG 1410		R1/4	9.5	31	6	17
RQSG 3810		R3/8	10.5	28.5	8	17
RQSG 1210		R1/2	13.5	26.5	8	21
RQSG 1812	12	R1/8	7.5	30	5	21
RQSG 1412		R1/4	9.5	30	6	21
RQSG 3812		R3/8	10.5	29	8	21
RQSG 1212		R1/2	13.5	32.5	8	21
RQSG 3814	14	R3/8	10.5	34	8	22
RQSG 1214		R1/2	13.5	33	10	22
RQSG 3816	16	R3/8	10.5	37.5	8	24
RQSG 1216		R1/2	13.5	39.5	10	24

RQSG - złącze prote z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR




Kod zamówieniowy	ΦD	G	D1	ΦD2	L1	L2	O	↻
RQSG 184G	4	G1/8	12	14	5.5	19.5	3	10
RQSG 144G		G1/4	12	17	7.5	18.6	3	10
RQSG 384G		G3/8	12	20	7.5	19.6	3	10
RQSG 186G	6	G1/8	14	14	5.5	22	4	12
RQSG 146G		G1/4	14	17	7.5	22.5	4	12
RQSG 386G		G3/8	14	20	7.5	20.3	4	12
RQSG 126G	8	G1/2	14	24	10	23	4	12
RQSG 188G		G1/8	16	14	5.5	25	4	14
RQSG 148G		G1/4	16	17	7.5	24	5	14
RQSG 388G		G3/8	16	20	7.5	20.5	6	14
RQSG 128G	10	G1/2	16	24	10	24	6	14
RQSG 1810G		G1/8	19.5	14	5.5	29	4	17
RQSG 1410G		G1/4	19.5	17	7.5	30.5	6	17
RQSG 3810G		G3/8	19.5	20	7.5	27	8	17
RQSG 1210G	12	G1/2	19.5	24	10	30	8	17
RQSG 1812G		G1/8	23	14	5.5	30	4	21
RQSG 1412G		G1/4	23	17	7.5	33	6	21
RQSG 3812G		G3/8	23	20	7.5	28	8	21
RQSG 1212G	14	G1/2	23	24	10	30.5	8	21
RQSG 3814G		G3/8	23	22	7.5	32.5	8	22
RQSG 1214G	16	G1/2	23	24	10	30	10	24
RQSG 3816G		G3/8	27	20	7.5	35	8	24
RQSG 1216G	16	G1/2	27	24	10	37	10	24

RQSG - złącze proste z gwintem zewnętrznym do klucza imbusowego




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	ΦD1	O
RQSG M54I	4	M5	3.5	20.3	10	2
RQSG M64I		M6	4	20.8	10	2
RQSG 184I		R1/8	7.5	20	10	3
RQSG 144I		R1/4	9.5	18	14	3
RQSG M56I	6	M5	3.5	21	12	2
RQSG M66I		M6	4	21	12	2
RQSG 186I		R1/8	7.5	20.5	12	4
RQSG 146I		R1/4	9.5	22.5	14	4
RQSG 386I		R3/8	10.5	20.5	17	4
RQSG 126I		R1/2	13.5	24.5	21	4
RQSG 188I	8	R1/8	7.5	25.5	14	5
RQSG 148I		R1/4	9.5	24.5	14	5
RQSG 388I		R3/8	10.5	21.5	17	6
RQSG 128I		R1/2	13.5	25.5	21	6
RQSG 1810I	10	R1/8	7.5	29.5	17	5
RQSG 1410I		R1/4	9.5	31	17	6
RQSG 3810I		R3/8	10.5	28.5	17	8
RQSG 1210I		R1/2	13.5	26.5	21	8
RQSG 1812I	12	R1/8	7.5	31	21	5
RQSG 1412I		R1/4	9.5	33	21	6
RQSG 3812I		R3/8	10.5	30	21	8
RQSG 1212I		R1/2	13.5	32.5	21	8

RQSF - złącze proste z gwintem wewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	Rc	L1	L2	ΦD1	↻
RQSF M54	4	M5	5.5	21	10	10
RQSF M64		M6	6	21.5	10	10
RQSF 184		Rc1/8	8.5	24	10	14
RQSF 144		Rc1/4	11	26.5	10	17
RQSF M56	6	M5	5.5	21.5	12	12
RQSF M66		M6	6	22	12	12
RQSF 186		Rc1/8	8.5	24.5	12	14
RQSF 146		Rc1/4	11	27	12	17
RQSF 386		Rc3/8	12	28	12	21
RQSF 126		Rc1/2	14	30	12	24
RQSF 188	8	Rc1/8	8.5	26	14	14
RQSF 148		Rc1/4	11	28.5	14	17
RQSF 388		Rc3/8	12	29.5	14	21
RQSF 128		Rc1/2	14	31.5	14	24
RQSF 1810	10	Rc1/8	8.5	29.5	17	17
RQSF 1410		Rc1/4	11	32.7	17	17
RQSF 3810		Rc3/8	12	33	17	21
RQSF 1210		Rc1/2	14	35.7	17	24
RQSF 1812	12	Rc1/8	8.5	31	20	21
RQSF 1412		Rc1/4	11	33.5	20	21
RQSF 3812		Rc3/8	12	34.5	20	21
RQSF 1212		Rc1/2	14	36.5	20	24

RQSL - złącze kątowe z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQSL M54	4	M5	3.5	21.3	19	11.5	10
RQSL M64		M6	4	21.8	19	11.5	10
RQSL 184		R1/8	7.5	23.8	19	11.5	10
RQSL 144		R1/4	9.5	26.8	19	11.5	14
RQSL 384		R3/8	10.5	28.3	19	11.5	17
RQSL M56	6	M5	3.5	21.7	19.2	13.5	12
RQSL M66		M6	4	22.2	19.2	13.5	12
RQSL 186		R1/8	7.5	24.2	19.2	13.5	12
RQSL 146		R1/4	9.5	26.7	19.2	13.5	14
RQSL 386		R3/8	10.5	28.2	19.2	13.5	17
RQSL 126	8	R1/2	13.5	31.7	19.2	13.5	21
RQSL 188		R1/8	7.5	27.5	22.5	15	14
RQSL 148		R1/4	9.5	29.5	22.5	15	14
RQSL 388		R3/8	10.5	31	22.5	15	17
RQSL 128	10	R1/2	13.5	34.5	22.5	15	21
RQSL 1810		R1/8	7.5	32.3	27.8	19	17
RQSL 1410		R1/4	9.5	34.3	27.8	19	17
RQSL 3810		R3/8	10.5	35.3	27.8	19	17
RQSL 1210	12	R1/2	13.5	38.8	27.8	19	21
RQSL 1812		R1/8	7.5	33.5	29.5	21.5	21
RQSL 1412		R1/4	9.5	36	29.5	21.5	21
RQSL 3812		R3/8	10.5	37	29.5	21.5	21
RQSL 1212	14	R1/2	13.5	40	29.5	21.5	21
RQSL 3814		R3/8	10.5	40.5	30.5	23.5	22
RQSL 1214	16	R1/2	13.5	43.5	30.5	23.5	22
RQSL 3816		R3/8	10.5	44	33	26.5	24
RQSL 1216		R1/2	13.5	47	33	26.5	24

RQSL - złącze kątowe z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR




Kod zamówieniowy	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQSL 184G	4	G1/8	5.5	24.3	19	11.5	14
RQSL 144G		G1/4	7.5	26.8	19	11.5	17
RQSL 186G	6	G1/8	5.5	24.2	19.2	13.5	14
RQSL 146G		G1/4	7.5	26.7	19.2	13.5	17
RQSL 386G		G3/8	7.5	27.2	19.2	13.5	20
RQSL 126G	8	G1/2	10	29.7	19.2	13.5	24
RQSL 188G		G1/8	5.5	27	22.5	15	14
RQSL 148G		G1/4	7.5	29.5	22.5	15	17
RQSL 388G		G3/8	7.5	30	22.5	15	20
RQSL 128G	10	G1/2	10	32.5	22.5	15	24
RQSL 1810G		G1/8	5.5	31.8	27.8	19	17
RQSL 1410G		G1/4	7.5	34.3	27.8	19	17
RQSL 3810G		G3/8	7.5	34.3	27.8	19	20
RQSL 1210G	12	G1/2	10	37.8	27.8	19	24
RQSL 1812G		G1/8	5.5	33.5	29.5	21.5	21
RQSL 1412G		G1/4	7.5	36	29.5	21.5	21
RQSL 3812G		G3/8	7.5	36	29.5	21.5	21
RQSL 1212G	14	G1/2	10	39	29.5	21.5	24
RQSL 3814G		G3/8	7.5	39	30.5	23.5	22
RQSL 1214G	16	G1/2	10	42.5	30.5	23.5	24
RQSL 3816G		G3/8	7.5	42.5	33	26.5	24
RQSL 1216G		G1/2	10	44.5	33	26.5	24

RQSLL - złącze kątowe długie z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	D	R	L1	L2	L3	ΦD1	↗
RQSLL M54	4	M5	3.5	33.3	19	11.5	10
RQSLL M64		M6	4	33.8	19	11.5	10
RQSLL 184		R1/8	7.5	35.8	19	11.5	10
RQSLL 144		R1/4	9.5	38.8	19	11.5	14
RQSLL M56	6	M5	3.5	35	19.2	13.5	12
RQSLL M66		M6	4	35.5	19.2	13.5	12
RQSLL 186		R1/8	7.5	38.2	19.2	13.5	12
RQSLL 146		R1/4	9.5	40.7	19.2	13.5	14
RQSLL 386		R3/8	10.5	42.2	19.2	13.5	17
RQSLL 126	8	R1/2	13.5	45.7	19.2	13.5	21
RQSLL 188		R1/8	7.5	42.8	22.5	15	14
RQSLL 148		R1/4	9.5	44.8	22.5	15	14
RQSLL 388		R3/8	10.5	46.4	22.5	15	17
RQSLL 128		R1/2	13.5	48.8	22.5	15	21
RQSLL 1810	10	R1/8	7.5	52.3	27.8	19	17
RQSLL 1410		R1/4	9.5	54.3	27.8	19	17
RQSLL 3810		R3/8	10.5	55.3	27.8	19	17
RQSLL 1210		R1/2	13.5	58.8	27.8	19	21
RQSLL 1812	12	R1/8	7.5	57	29.5	21.5	21
RQSLL 1412		R1/4	9.5	59	29.5	21.5	21
RQSLL 3812		R3/8	10.5	60	29.5	21.5	21
RQSLL 1212		R1/2	13.5	63	29.5	21.5	21

RQSLF - złącze kątowe z gwintem wewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	Rc	L1	L2	L3	ΦD1	↗
RQSLF M54	4	M5	5.5	19.5	19	11.5	10
RQSLF M64		M6	6	20	19	11.5	10
RQSLF 184		Rc1/8	8.5	23.3	19	11.5	14
RQSLF 144		Rc1/4	11	25.8	19	11.5	17
RQSLF M56	6	M5	5.5	19.2	19.2	13.5	12
RQSLF M66		M6	6	19.7	19.2	13.5	12
RQSLF 186		Rc1/8	8.5	22.7	19.2	13.5	14
RQSLF 146		Rc1/4	11	25.7	19.2	13.5	17
RQSLF 386	8	Rc3/8	12	27.2	19.2	13.5	21
RQSLF 188		Rc1/8	8.5	25	22.5	15	14
RQSLF 148		Rc1/4	11	28.5	22.5	15	17
RQSLF 388	10	Rc3/8	12	30	22.5	15	21
RQSLF 1410		Rc1/4	11	32.3	27.8	19	17
RQSLF 3810		Rc3/8	12	33.8	27.8	19	21
RQSLF 1210	12	Rc1/2	14	36.8	27.8	19	24
RQSLF 1412		Rc1/4	11	34.5	29.5	21.5	21
RQSLF 3812		Rc3/8	12	35.5	29.5	21.5	21
RQSLF 1212		Rc1/2	14	38	29.5	21.5	24

RQST - złącze T z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQST M54	4	M5	3.5	21.3	38	11.5	10
RQST M64		M6	4	21.8	38	11.5	10
RQST 184		R1/8	7.5	23.8	38	11.5	10
RQST 144		R1/4	9.5	26.8	38	11.5	14
RQST 384		R3/8	10.5	28.3	38	11.5	17
RQST M56	6	M5	3.5	21.7	39	13.5	12
RQST M66		M6	4	22.2	39	13.5	12
RQST 186		R1/8	7.5	24.2	39	13.5	12
RQST 146		R1/4	9.5	26.7	39	13.5	14
RQST 386		R3/8	10.5	28.2	39	13.5	17
RQST 126	8	R1/2	13.5	31.7	39	13.5	21
RQST 188		R1/8	7.5	27.5	45	15	14
RQST 148		R1/4	9.5	29.5	45	15	14
RQST 388		R3/8	10.5	31	45	15	17
RQST 128		R1/2	13.5	34.5	45	15	21
RQST 1810	10	R1/8	7.5	32.8	57	19	17
RQST 1410		R1/4	9.5	34.8	57	19	17
RQST 3810		R3/8	10.5	35.8	57	19	17
RQST 1210		R1/2	13.5	39.3	57	19	21
RQST 1812	12	R1/8	7.5	33.5	59	21.5	21
RQST 1412		R1/4	9.5	36	59	21.5	21
RQST 3812		R3/8	10.5	37	59	21.5	21
RQST 1212		R1/2	13.5	40	59	21.5	21
RQST 3814	14	R3/8	10.5	41	54	23.5	22
RQST 1214		R1/2	13.5	44	54	23.5	22
RQST 3816	16	R3/8	10.5	44	66	26.5	24
RQST 1216		R1/2	13.5	47	66	26.5	24

RQST - złącze T z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR




Kod zamówieniowy	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQST 184G	4	G1/8	5.5	24.3	19	11.5	14
RQST 144G		G1/4	7.5	26.8	19	11.5	17
RQST 186G	6	G1/8	5.5	24.2	19.2	13.5	14
RQST 146G		G1/4	7.5	26.7	19.2	13.5	17
RQST 386G		G3/8	7.5	27.2	19.2	13.5	20
RQST 126G	8	G1/2	10	29.7	19.2	13.5	24
RQST 188G		G1/8	5.5	27	22.5	15	14
RQST 148G		G1/4	7.5	29.5	22.5	15	17
RQST 388G		G3/8	7.5	30	22.5	15	20
RQST 128G	10	G1/2	10	32.5	22.5	15	24
RQST 1810G		G1/8	5.5	31.8	27.8	19	17
RQST 1410G		G1/4	7.5	34.3	27.8	19	17
RQST 3810G		G3/8	7.5	34.3	27.8	19	20
RQST 1210G	12	G1/2	10	37.8	27.8	19	24
RQST 1812G		G1/8	5.5	33.5	29.5	21.5	21
RQST 1412G		G1/4	7.5	36	29.5	21.5	21
RQST 3812G		G3/8	7.5	36	29.5	21.5	21
RQST 1212G	14	G1/2	10	39	29.5	21.5	24
RQST 3814G		G3/8	7.5	39	30.5	23.5	22
RQST 1214G		G1/2	10	42.5	30.5	23.5	24
RQST 3816G	16	G3/8	7.5	42.5	33	26.5	24
RQST 1216G		G1/2	10	44.5	33	26.5	24

RQSTL - złącze TL z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦD1	↻
RQSTL M54	4	M5	3.5	21.3	40.3	19	11.5	10
RQSTL M64		M6	4	21.8	40.8	19	11.5	10
RQSTL 184		R1/8	7.5	23.8	42.8	19	11.5	10
RQSTL 144		R1/4	9.5	26.8	45.8	19	11.5	14
RQSTL 384		R3/8	10.5	28.3	47.3	19	11.5	17
RQSTL M56	6	M5	3.5	21.7	40.9	19.2	13.5	12
RQSTL M66		M6	4	22.2	41.4	19.2	13.5	12
RQSTL 186		R1/8	7.5	24.2	43.4	19.2	13.5	12
RQSTL 146		R1/4	9.5	26.7	46	19.2	13.5	14
RQSTL 386		R3/8	10.5	28.2	47.5	19.2	13.5	17
RQSTL 126	8	R1/2	13.5	31.7	51	19.2	13.5	21
RQSTL 188		R1/8	7.5	27.5	50	22.5	15	14
RQSTL 148		R1/4	9.5	29.5	52	22.5	15	14
RQSTL 388		R3/8	10.5	31	53.5	22.5	15	17
RQSTL 128		R1/2	13.5	34.5	57	22.5	15	21
RQSTL 1810	10	R1/8	7.5	33	61.5	27.8	19	17
RQSTL 1410		R1/4	9.5	35	63.5	27.8	19	17
RQSTL 3810		R3/8	10.5	36	64.5	27.8	19	17
RQSTL 1210		R1/2	13.5	39.5	68	27.8	19	21
RQSTL 1812	12	R1/8	7.5	33.5	63	29.5	21.5	21
RQSTL 1412		R1/4	9.5	36	65.5	29.5	21.5	21
RQSTL 3812		R3/8	10.5	37	66.5	29.5	21.5	21
RQSTL 1212		R1/2	13.5	40	69.5	29.5	21.5	21
RQSTL 3814	14	R3/8	10.5	40	70	30	23.5	22
RQSTL 1214		R1/2	13.5	43	73	30	23.5	22
RQSTL 3816	16	R3/8	10.5	44	77	33	26.5	24
RQSTL 1216		R1/2	13.5	47	80	33	26.5	24

RQSY - złącze Y z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦD1	ΦD2	↻
RQSY M54	4	M5	3.5	11	40	14.5	11.5	3.2	10
RQSY M64		M6	4	11	40.5	14.5	11.5	3.2	10
RQSY 184		R1/8	7.5	11	42.5	14.5	11.5	3.2	10
RQSY 144		R1/4	9.5	11	45.5	14.5	11.5	3.2	14
RQSY 384		R3/8	10.5	11	47	14.5	11.5	3.2	17
RQSY M56	6	M5	3.5	13	41.5	15	13.5	3.2	12
RQSY M66		M6	4	13	42	15	13.5	3.2	12
RQSY 186		R1/8	7.5	13	44	15	13.5	3.2	12
RQSY 146		R1/4	9.5	13	46.5	15	13.5	3.2	14
RQSY 386		R3/8	10.5	13	48	15	13.5	3.2	17
RQSY 188	8	R1/8	7.5	15	46.5	18	15	3.2	14
RQSY 148		R1/4	9.5	15	48.5	18	15	3.2	14
RQSY 388		R3/8	10.5	15	50	18	15	3.2	17
RQSY 128		R1/2	13.5	15	53.5	18	15	3.2	21
RQSY 1810	10	R1/8	7.5	18	56.5	21	19	4.2	17
RQSY 1410		R1/4	9.5	18	58.5	21	19	4.2	17
RQSY 3810		R3/8	10.5	18	59.5	21	19	4.2	17
RQSY 1210		R1/2	13.5	18	63	21	19	4.2	21
RQSY 1812	12	R1/8	7.5	21	59.5	21.5	21.5	4.2	21
RQSY 1412		R1/4	9.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
RQSY 3812		R3/8	10.5	21	63	21.5	21.5	4.2	21
RQSY 1212		R1/2	13.5	21	66	21.5	21.5	4.2	21

RQSLV - złącze kątowe obrotowe z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1	↗
RQSLV M54	4	M5	3.5	10.7	17.3	20.5	11.5	8
RQSLV 184		R1/8	7.5	15	23	23.5	11.5	12
RQSLV 144		R1/4	9.5	16.8	26.3	25.5	11.5	14
RQSLV M56	6	M5	3.5	11.7	17.3	22	13.5	8
RQSLV 186		R1/8	7.5	15	23	23.5	13.5	12
RQSLV 146		R1/4	9.5	16.2	26.3	25.4	13.5	14
RQSLV 386	8	R3/8	10.5	19	31.9	29.5	13.5	19
RQSLV 188		R1/8	7.5	15.7	23	26.5	15	12
RQSLV 148		R1/4	9.5	17.5	26.3	28.9	15	14
RQSLV 388	10	R3/8	10.5	19	31.9	29.8	15	19
RQSLV 128		R1/2	13.5	24	38.6	32.5	15	24
RQSLV 1810		R1/8	7.5	18	23	30.5	19	12
RQSLV 1410	12	R1/4	9.5	19.5	26.3	32.6	19	14
RQSLV 3810		R3/8	10.5	21	31.9	33	19	19
RQSLV 1210		R1/2	13.5	24.2	38.6	36	19	24
RQSLV 1412	12	R1/4	9.5	20.8	26.3	33.5	21.5	14
RQSLV 3812		R3/8	10.5	22.2	31.9	35.5	21.5	19
RQSLV 1212		R1/2	13.5	25.5	38.6	36.5	21.5	24

RQSLV2 - rozdzielacz kątowy obrotowy D2




Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	ØD1	↗
RQSLV2 184	4	R1/8	7.5	14	15	38	23.5	11.5	12
RQSLV2 144		R1/4	9.5	16.5	15	41.5	25.5	11.5	14
RQSLV2 186	6	R1/8	7.5	14	15	38	23.5	13.5	12
RQSLV2 146		R1/4	9.5	16.5	15	41.5	25.4	13.5	14
RQSLV2 386	8	R3/8	10.5	18.5	15.7	49.5	29.5	13.5	19
RQSLV2 188		R1/8	7.5	14.5	15	38	26.5	15	12
RQSLV2 148	10	R1/4	9.5	17.5	15	41.5	29	15	14
RQSLV2 388		R3/8	10.5	18.5	15.7	49.5	30	15	19
RQSLV2 128	12	R1/2	13.5	25.5	21.5	60	32.5	15	24
RQSLV2 1810		R1/8	7.5	18	19	44	30.5	19	12
RQSLV2 1410	12	R1/4	9.5	18.5	21.5	44.8	32.5	19	14
RQSLV2 3810		R3/8	10.5	20.5	21.5	53	33	19	19
RQSLV2 1210	12	R1/2	13.5	25.5	21.5	60	36	19	24
RQSLV2 1412		R1/4	9.5	18.5	21.5	44.8	33.5	21.5	14
RQSLV2 3812	12	R3/8	10.5	22	21.5	53	35.5	21.5	19
RQSLV2 1212		R1/2	13.5	25.5	21.5	60	36.5	21.5	24

RQSLV3 - rozdzielacz kątowy obrotowy D3




Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØD1	↗
RQSLV3 184	4	R1/8	7.5	14	15	15	53	23.5	11.5	12
RQSLV3 144		R1/4	9.5	16.5	15	15	56.5	25.5	11.5	14
RQSLV3 186	6	R1/8	7.5	14	15	15	53	23.5	13.5	12
RQSLV3 146		R1/4	9.5	16.5	15	15	56.5	25.4	13.5	14
RQSLV3 386	8	R3/8	10.5	18.5	15.7	15.7	65.3	29.5	13.5	19
RQSLV3 188		R1/8	7.5	14.5	15	15	53	26.5	15	12
RQSLV3 148	10	R1/4	9.5	17.5	15	15	56.5	29	15	14
RQSLV3 388		R3/8	10.5	18.5	15.7	15.7	65.3	30	15	19
RQSLV3 128	12	R1/2	13.5	25.5	21.5	21.5	81.5	32.5	15	24
RQSLV3 1810		R1/8	7.5	18	19	19	63	30.5	19	12
RQSLV3 1410	12	R1/4	9.5	18.5	21.5	21.5	69.5	32.5	19	14
RQSLV3 3810		R3/8	10.5	20.5	21.5	21.5	78	33	19	19
RQSLV3 1210	12	R1/2	13.5	25.5	21.5	21.5	81.5	36	19	24
RQSLV3 1412		R1/4	9.5	18.5	21.5	21.5	69.5	33.5	21.5	14
RQSLV3 3812	12	R3/8	10.5	22	21.5	21.5	78	35.5	21.5	19
RQSLV3 1212		R1/2	13.5	25.5	21.5	21.5	81.5	36.5	21.5	24

RQSG - złącze proste dwustronne




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L
RQSG 40	4	4	11.5	34
RQSG 60	6	6	13.5	35.5
RQSG 80	8	8	15	38.5
RQSG 100	10	10	19	48
RQSG 120	12	12	21.5	49
RQSG 140	14	14	23.5	50
RQSG 150	15	15	26.5	66
RQSG 160	16	16	26.5	66
RQSG 3/16	3/16	3/16	11	33
RQSG 1/4	1/4	1/4	13	34,5
RQSG 3/8	3/8	3/8	18,5	47
RQSG 1/2	1/2	1/2	21,5	48

RQSG - złącze proste dwustronne redukcyjne



Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L
RQSG 6040	6	4	13.5	35.5
RQSG 8040	8	4	15	38.5
RQSG 8060	8	6	15	38.5
RQSG 10060	10	6	19	46
RQSG 10080	10	8	19	47
RQSG 12060	12	6	21.5	48
RQSG 12080	12	8	21.5	48
RQSG 120100	12	10	21.5	49

RQSS - złącze proste przegrodowe



Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	M	L	L1	L2	↗
RQSS 40	4	10	M12X1	30.5	9.5	10	14
RQSS 60	6	12	M14X1	31	7.5	10.6	17
RQSS 80	8	14	M16X1	34.5	6.5	12	19
RQSS 100	10	17	M20X1	41.5	11.5	12	24
RQSS 120	12	20	M22X1	44.5	12.5	13.5	26

RQSL - złącze kątowe




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L1	L2
RQSL 40	4	11.5	3.2	19	7
RQSL 60	6	13.5	3.2	19.2	8
RQSL 80	8	15	3.2	22.5	10
RQSL 100	10	19	4.2	27.8	12
RQSL 120	12	21.5	4.2	29.5	13.5
RQSL 140	14	23.5	4.2	30.5	14
RQSL 150	15	26.5	4.2	33	16
RQSL 160	16	26.5	5.0	33	16.5

RQST - złącze T




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3	L4
RQST 40	4	4	11.5	3.2	38	14	19	7
RQST 60	6	6	13.5	3.2	39	16	19.2	8
RQST 80	8	8	15	3.2	45	18	22.5	9
RQST 100	10	10	19	4.2	57	24	27.8	12
RQST 120	12	12	21.5	4.3	59	27	29.5	13.5
RQST 140	14	14	23.5	4.2	54	30	30	15
RQST 150	15	15	26.5	4.2	66	31	33	16
RQST 160	16	16	26.5	5.0	66	31	33	16.5

RQST - złącze T redukcyjne




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3	L4
RQST 6040	6	4	13.5	3.2	39	16	19.2	8
RQST 8040	8	4	15	3.2	45	18	22.5	9
RQST 8060	8	6	15	3.2	45	18	22.5	9
RQST 10060	10	6	19	4.2	57	24	26.3	12
RQST 10080	10	8	19	4.2	57	24	26.8	12
RQST 12080	12	8	21.5	4.3	59	27	28.5	13.5
RQST 120100	12	10	21.5	4.3	59	27	29.5	13.5

RQSY - złącze Y




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3
RQSY 40	4	4	11.5	3.2	36.5	11	14.5
RQSY 60	6	6	13.5	3.2	37.5	13	15
RQSY 80	8	8	15	3.2	39.8	15	18
RQSY 100	10	10	19	4.2	50	18	21
RQSY 120	12	12	21.5	4.2	53	21	21.5

RQSY - złącze Y redukcyjne




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3
RQSYR 64	6	4	13.5	3.2	37.5	13	15
RQSYR 84	8	4	15	3.2	39.8	15	18
RQSYR 86	8	6	15	3.2	39.8	15	18
RQSYR 106	10	6	19	4.2	39.8	18	21
RQSYR 108	10	8	19	4.2	50	18	21
RQSYR 128	12	8	21.5	4.2	53	21	21.5
RQSYR 1210	12	10	21.5	4.2	53	21	21.5

RQSX - złącze krzyżowe



Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L1	L2	L3
RQSX 40	4	11.5	3.2	38	14	7
RQSX 60	6	13.5	3.2	39	16	8
RQSX 80	8	15	3.2	45	18	9
RQSX 100	10	19	4.2	57	24	12
RQSX 120	12	21.5	4.3	59	27	13.5

RQST3 - rozdzielacz typu T-D3




Kod zamówieniowy	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	H1	H2
RQST3 6040	6	4	14.5	13	3.2	58	36	22	19	8
RQST3 8040	8	4	18.4	14.5	3.2	62	42	26	20.5	9
RQST3 8060	8	6	18.4	14.5	3.2	81	48	29	24.5	9
RQST3 10060	10	6	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5
RQST3 10080	10	8	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5

RQSQ - rozdzielacz prosty D4




Kod zamówieniowy	D1	D2	B	P1	P2	C1	C2
RQSQ 6040	6	4	37.2	13	10.4	17.2	15
RQSQ 8060	8	6	40.6	14.4	13	18.4	17.2

RQSC - zaślepka




Kod zamówieniowy	ØD	ØD1	L
RQSC 40	4	11.5	17.5
RQSC 60	6	13.5	17.7
RQSC 80	8	15	21.3
RQSC 100	10	19	25
RQSC 120	12	21.5	26

RQSG - złącze proste z wtyczką redukcyjną




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L1	L2
RQSG 60H40	4	6	10	16	35
RQSG 80H40	4	8	10	13	34
RQSG 80H60	6	8	12	15,5	36
RQSG 100H60	6	10	12	16,8	41
RQSG 100H80	8	10	14	17,5	42
RQSG 120H60	6	12	13,5	13,5	38,5
RQSG 120H80	8	12	14	17,5	42,5
RQSG 120H100	10	12	17	21	46

RQSL - złącze kątowe z wtyczką




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L1	L2
RQSL 40H	4	4	11,5	33,7	19
RQSL 60H	6	6	13,5	34	19,2
RQSL 80H	8	8	15	38,5	22,5
RQSL 100H	10	10	19	46,8	27,8
RQSL 120H	12	12	21,5	49,5	29,5

RQSL - złącze kątowe z wtyczką redukcyjną




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦD1	ΦD2	L1	L2
RQSL 60H40	4	6	11,5	34	19
RQSL 80H60	6	8	13,5	35,7	19,2
RQSL 100H80	8	10	15	42,5	22,5
RQSL 120H100	10	12	19	48,3	27,8

RQSY - złącze Y z wtyczką



Kod zamówieniowy	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
RQSY 40H	4	4	11.5	3.2	52.5	33.5	14.5	11
RQSY 60H	6	6	13.5	3.2	53.8	34.8	15	13
RQSY 80H	8	8	15	3.2	57.8	37.3	18	15
RQSY 100H	10	10	19	4.2	71	46.5	21	18
RQSY 120H	12	12	21.5	4.2	75.5	49.5	21.5	21


RQSY - złącze Y z wtyczką redukcyjną



Kod zamówieniowy	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
RQSY 60H40	4	6	11.5	3.2	52.8	33.8	14.5	11
RQSY 80H60	6	8	13.5	3.2	55.5	35	15	13
RQSY 100H80	8	10	15	3.2	62	37.3	18	15
RQSY 120H100	10	12	19	4.2	72.5	46.5	21	18




RQSC - korek




Kod zamówieniowy	ΦD	$\Phi D1$	$\Phi D2$	L1	L2
RQSC 40H	4	5	3	15	28
RQSC 60H	6	7	3	17	33
RQSC 80H	8	9	4	18	37
RQSC 100H	10	11	5	20.5	42
RQSC 120H	12	13	6	23	44

RQSH - wtyczka dwustronna




Kod zamówieniowy	D	B	C
RQSH 40	4	35	16
RQSH 60	6	37	17
RQSH 80	8	39.5	18.5
RQSH 100	10	46	21
RQSH 120	12	50	22.5
RQSH 160	16	60	25

RQSH - wtyczka dwustronna redukcyjna




Kod zamówieniowy	D1	D2	B	C1	C2
RQSH 64	6	4	36	17	16
RQSH 86	8	6	39	18.5	17
RQSH 108	10	8	43	21	18.5
RQSH 1210	12	10	48	22.5	21
RQSH 1612	16	12	54	26.5	22.5

Zawory dławiąco-zwrotne pozwalają na swobodny przepływ powietrza w jednym kierunku oraz płynną regulację natężenia przepływu w kierunku przeciwnym.





GRLARQS - zawór kątowy dławiąco-zwrotny na wylocie*



Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	L3 _(max)	L4	ΦD1	↻
GRLARQS M54	4	M5	3.5	12	32	20.5	11.5	8
GRLARQS 184		R1/8	6.4	14	42	23.5	11.5	12
GRLARQS 144		R1/4	10	18	48	25.5	11.5	14
GRLARQS M56	6	M5	3.5	12	32	22	13.5	8
GRLARQS 186		R1/8	6.4	14	42	23.5	13.5	12
GRLARQS 146		R1/4	10	18	48	25.4	13.5	14
GRLARQS 386		R3/8	11.4	20.5	53	29.5	13.5	19
GRLARQS 126	8	R1/2	14	25.5	61	32.5	13.5	24
GRLARQS 188		R1/8	6.4	14.5	42	26.5	15	12
GRLARQS 148		R1/4	10	19	48	28.9	15	14
GRLARQS 388		R3/8	11.4	20.5	53	29.8	15	19
GRLARQS 128	10	R1/2	14	25.5	61	32.5	15	24
GRLARQS 1810		R1/8	6.4	17.5	42	30.3	19	12
GRLARQS 1410		R1/4	10	20	48	32.6	19	14
GRLARQS 3810		R3/8	11.4	22.5	53	33	19	19
GRLARQS 1210	12	R1/2	14	25.5	61	36	19	24
GRLARQS 1412		R1/4	10	20	48	33.5	21.5	14
GRLARQS 3812		R3/8	11.4	24	53	35.5	21.5	19
GRLARQS 1212		R1/2	14	30	61	36.5	21.5	24

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem


GRLBRQS - zawór kątowy dławiąco-zwrotny na dolicie*



Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	L3 _(max)	L4	ΦD1	↗
GRLBRQS M54	4	M5	3.5	12	32	20.5	11.5	8
GRLBRQS 184		R1/8	6.4	14	42	23.5	11.5	12
GRLBRQS 144		R1/4	10	18	48	25.5	11.5	14
GRLBRQS M56	6	M5	3.5	12	32	22	13.5	8
GRLBRQS 186		R1/8	6.4	14	42	23.5	13.5	12
GRLBRQS 146		R1/4	10	18	48	25.4	13.5	14
GRLBRQS 386		R3/8	11.4	20.5	53	29.5	13.5	19
GRLBRQS 126		R1/2	14	25.5	61	32.5	13.5	24
GRLBRQS 188	8	R1/8	6.4	14.5	42	26.5	15	12
GRLBRQS 148		R1/4	10	19	48	28.9	15	14
GRLBRQS 388		R3/8	11.4	20.5	53	29.8	15	19
GRLBRQS 128		R1/2	14	25.5	61	32.5	15	24
GRLBRQS 1810	10	R1/8	6.4	17.5	42	30.3	19	12
GRLBRQS 1410		R1/4	10	20	48	32.6	19	14
GRLBRQS 3810		R3/8	11.4	22.5	53	33	19	19
GRLBRQS 1210		R1/2	14	25.5	61	36	19	24
GRLBRQS 1412	12	R1/4	10	20	48	33.5	21.5	14
GRLBRQS 3812		R3/8	11.4	24	53	35.5	21.5	19
GRLBRQS 1212		R1/2	14	30	61	36.5	21.5	24

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem


RQSDRV - zawór prosty dławiąco-zwrotny*




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦP	B	C	G	F	S	Φd	J
RQSDRV 4	4	10.5	40.5	14.5	16	6.5	6.5	3.2	14
RQSDRV 6	6	12.5	48.7	15.5	25.5	8.5	11	4.3	20
RQSDRV 8	8	14	54.4	16.5	25	9.5	12	4.3	22
RQSDRV 10	10	18	64.3	19.5	29.5	10.5	12.5	4.3	26
RQSDRV 12	12	20.6	74.6	21	27.5	13	16	4.3	32

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

Zawory kulowe 2/2 typu otwórz/zamknij służą do ręcznego odcięcia przepływu medium w obu kierunkach.




RQUC- zawór kulowy




Kod zamówieniowy	$\Phi D1$	$\Phi D2$	ΦP	L	H
RQUC 60	6	6	17	56	23
RQUC 80	8	8	17	58	23
RQUC 100	10	10	24	78	28
RQUC 120	12	12	24	80	28

RQBC - zawór kulowy z gwintem zewnętrznym




Kod zamówieniowy	ΦD	R	ΦP	L	$L1$	H	$\angle$
RQBC 186	6	R1/8	17	58	7.5	23	17
RQBC 146		R1/4	17	60	9.5	23	17
RQBC 386		R3/8	17	61	10.5	23	17
RQBC 188	8	R1/8	17	59	7.5	23	17
RQBC 148		R1/4	17	61	9.5	23	17
RQBC 388		R3/8	17	62	10.5	23	17
RQBC 1410	10	R1/4	24	82	9.5	28	24
RQBC 3810		R3/8	24	83	10.5	28	24
RQBC 1210		R1/2	24	86	13.5	28	24
RQBC 1412	12	R1/4	24	83	9.5	28	24
RQBC 3812		R3/8	24	84	10.5	28	24
RQBC 1212		R1/2	24	87	13.5	28	24

Zawory odpowietrzające 3/2 służą do ręcznego odcięcia przepływu medium oraz powodują odpowietrzenie układu od strony odbiornika.




RQSH3 - zawór ręczny odpowietrzający*




Kod zamówieniowy	ΦC	ΦD	ΦP	Φd	E	F	L	H	M
RQSH3 6	6	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18
RQSH3 86	8	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18
RQSH3 8	8	8	15	4.2	16.5	24	52	41	18
RQSH3 108	10	8	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
RQSH3 10	10	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
RQSH3 1210	12	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22
RQSH3 12	12	12	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

Zawory odcinające powodują zamknięcie przepływu powietrza w momencie wypięcia przewodu ze złącza.




RQSK - złącze proste odcinające*




Kod zamówieniowy	ΦD	ΦP	L
RQSK 40	4	11.5	42
RQSK 60	6	13.5	46
RQSK 80	8	15	54
RQSK 100	10	19	58
RQSK 120	12	21.5	67


*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

Zawory zwrotne pozwalają na swobodny przepływ powietrza w jedną stronę oraz blokują przepływ w kierunku przeciwnym.

wersja INPUT 



RQVC - złącze proste z zaworem zwrotnym z gwintem zewnętrznym*




wersja INPUT

Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	ØP	↗
RQVC M54A	4	M5	3.5	31	10	10
RQVC M64A		M6	4	31.5	10	10
RQVC 184A		R1/8	7.5	27	10	10
RQVC 186A	6	R1/8	7.5	32	12	12
RQVC 146A		R1/4	9.5	32	12	14
RQVC 188A	8	R1/8	7.5	35	14	14
RQVC 148A		R1/4	9.5	37	14	14
RQVC 3810A	10	R3/8	10.5	56	17	17
RQVC 1210A		R1/2	13.5	59	17	21
RQVC 3812A	12	R3/8	10.5	62	20	21
RQVC 1212A		R1/2	13.5	65	20	21

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

RQVC - złącze proste z zaworem zwrotnym z gwintem zewnętrznym*




wersja OUTPUT

Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	ØP	↗
RQVC M54B	4	M5	3.5	31	10	10
RQVC M64B		M6	4	31.5	10	10
RQVC 184B		R1/8	7.5	27	10	10
RQVC 186B	6	R1/8	7.5	32	12	12
RQVC 146B		R1/4	9.5	32	12	14
RQVC 188B	8	R1/8	7.5	35	14	14
RQVC 148B		R1/4	9.5	37	14	14
RQVC 3810B	10	R3/8	10.5	56	17	17
RQVC 1210B		R1/2	13.5	59	17	21
RQVC 3812B	12	R3/8	10.5	62	20	21
RQVC 1212B		R1/2	13.5	65	20	21

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem


HRQS - złącze proste z zaworem zwrotnym*



Kod zamówieniowy	ΦD	ΦP	L
HRQS 40	4	11.5	42
HRQS 60	6	13.5	47.5
HRQS 80	8	15	56
HRQS 100	10	19	65
HRQS 120	12	21.5	73

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

HCRQS - zawór zwrotny*




Kod zamówieniowy	R	Rc	L1	L2	L	↗
HCRQS 01-01	R1/8	Rc1/8	7.5	8.5	28	14
HCRQS 02-02	R1/4	Rc1/4	9.5	11	34	17
HCRQS 03-03	R3/8	Rc3/8	10.5	12	54	21
HCRQS 04-04	R1/2	Rc1/2	13.5	14	61	24


*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

Złącza jednołożyskowe

Złącza łożyskowe przeznaczone są do ciągłej pracy obrotowej. W zależności od ilości obrotów dostępne są wersje z jednym łożyskiem kulkowym (do 500 obrotów/min.) bądź dwoma łożyskami kulkowymi (do 1500 obrotów/min.) Ilość obrotów uzależniona jest od rozmiaru przyłączy.



RQSRL - złącze kątowe jednołożyskowe - gwint zewnętrzny*




Kod zamówieniowy	D	T	F	P	C	A	B	H
RQSRL M54	4	M5	20.2	10.4	16	3.5	20.7	12*13
RQSRL M64	4	M6	20.2	10.4	16	4.5	21.2	12*13
RQSRL 184	4	R 1/8	20.2	10.4	16	8	22	12*13
RQSRL M56	6	M5	22.9	12.4	17	3.5	24.2	14*15
RQSRL M66	6	M6	22.9	12.4	17	4.5	24.2	14*15
RQSRL 146	6	R 1/4	22.9	12.4	17	11	26.2	14*15
RQSRL 186	6	R 1/8	22.9	12.4	17	8	24.2	14*15
RQSRL 148	8	R 1/4	25.9	14.4	18.5	11	30.6	17*18
RQSRL 188	8	R 1/8	25.9	14.4	18.5	8	30.6	17*18
RQSRL 388	8	R 3/8	25.9	14.4	18.5	12	30.6	17*18
RQSRL 3810	10	R 3/8	29.8	17.6	21	12	35.3	22*24
RQSRL 1210	10	R 1/2	29.8	17.6	21	15	36.3	22*24
RQSRL 3812	12	R 3/8	32.7	21	22.5	12	40.5	24*26
RQSRL 1212	12	R 1/2	32.7	21	22.5	15	40.5	24*26


*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

Złącza dwułożyskowe


Złącza dwułożyskowe
– dostępne na zamówienie.



Złączki wtykowe serii MINI są ok. 20% mniejsze od serii standardowej. Stosowane tam, gdzie wymagana jest zwarta i kompaktowa budowa elementu.




RQSG - złącze proste z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR - MINI




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	O	
RQSG M54C	4	M5x0.8	3.5	18.5	2	8
RQSG M56C	6	M5x0.8	3.5	18	2	10


RQSG - złącze proste z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR, do klucza imbusowego - MINI




Kod zamówieniowy	ΦD	R	L1	L2	$\Phi D1$	$\Phi D2$	O
RQSG M54IC	4	M5x0.8	3.5	18	8	10	2
RQSG M56IC	6	M5x0.8	3.5	18	10	11.5	2

RQSL - złącze kątowe z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR - MINI

Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQSL M54C	4	M5X0.8	3.5	16.5	14	9.5	8
RQSL M56C	6	M5X0.8	3.5	17.3	16	11.5	8

RQSLL - złącze kątowe długie z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR - MINI

Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQSLL M54C	4	M5X0.8	3.5	28	14	9.5	8
RQSLL M56C	6	M5X0.8	3.5	29.5	16	11.5	8

RQST - złącze T z gwintem zewnętrznym z uszczelką NBR - MINI

Kod zamówieniowy	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	↗
RQST M54C	4	M5X0.8	3.5	16.5	28	9.5	8
RQST M56C	6	M5X0.8	3.5	17.3	32	11.5	8

RQSSF - złącze proste przegrodowe - gwint wewnętrzny



gwint \ wąż	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...184	...144	...384	
6mm	...186	...146	...386	
8mm	...188	...148	...388	...128
10mm	...1810	...1410	...3810	...1210
12mm	...1812	...1412	...3812	...1212

Przykład: RQSSF 1410

RQSLV4 - rozdzielacz kątowy obrotowy D4



gwint \ wąż	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...184	...144	...384	
6mm	...186	...146	...386	
8mm	...188	...148	...388	...128
10mm		...1410	...3810	...1210
12mm		...1412	...3812	...1212

Przykład: RQSLV4 386

RQSTF - złącze kątowe obrotowe - gwint zew./wew.



gwint \ wąż	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...M54	...184			
6mm	...M56	...186	...146		
8mm		...188	...148	...388	
10mm			...1410	...3810	
12mm				...3812	...1212

Przykład: RQSTF 3812

RQSLV6 - rozdzielacz kątowy obrotowy D6



gwint \ wąż	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...184	...144	...384	
6mm	...186	...146	...386	
8mm	...188	...148	...388	...128
10mm		...1410	...3810	...1210
12mm		...1412	...3812	...1212

Przykład: RQSLV6 1210

RQSYLV - złącze Y kątowe obrotowe - gwint zewnętrzny



gwint \ wąż	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...M54				
6mm		...186			
8mm			...148		
10mm				...3810	
12mm					...1212

Przykład: RQSYLV 186

RQST3 - rozdzielacz typu T D3 - gwint zewnętrzny



gwint \ wąż	1/8"	1/4"	3/8"
6mm-4mm	...1864		
8mm-4mm		...1484	
8mm-6mm		...1486	
10mm-8mm			...38108

Przykład: RQST3 1486

RQSYTF - złącze Y kątowe obrotowe - gwint zew./wew.



gwint \ wąż	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...M54				
6mm		...186			
8mm			...148		
10mm				...3810	
12mm					...1212

Przykład: RQSYTF 148

RQST3 - rozdzielacz typu T D3 - z wtyczką



wąż \ wąż	6mm	8mm	10mm
4mm	...60H40	...80H40	
6mm		...80H60	
8mm			...100H80

Przykład: RQST3 100H80

RQSQ - rozdzielacz prosty D4 - gwint zewnętrzny



gwint \ wąż	1/8"	1/4"
4mm	...184	...144
6mm	...186	

Przykład: RQSQ 144

RQSG - wtyczka z gwintem zewnętrznym



gwint \ wąż	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
4mm	...M54H	...184H	...144H		
6mm	...M56H	...186H	...146H	...386H	
8mm		...188H	...148H	...388H	
10mm			...1410H	...3810H	...1210H
12mm			...1412H	...3812H	...1212H
16mm				...3816H	...1216H

Przykład: RQSG 148H

GRARQS - zawór obrotowy dławiąco-zwrotny na wylocie*



gwint	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż					
4mm	...M54	...184	...144		
6mm	...M56	...186	...146	...386	
8mm		...188	...148	...388	...128
10mm			...1410	...3810	...1210
12mm			...1412	...3812	...1212

Przykład: GRARQS 146

RQSKL - złącze kątowe odcinające - gwint zewnętrzny*



gwint	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż					
4mm	...M54	...184			
6mm	...M56	...186	...146		
8mm		...188	...148	...388	
10mm			...1410	...3810	...1210
12mm				...3812	

Przykład: RQSKL M54

RQSH3 - zawór ręczny odpowietrzający - gwint zewnętrzny*



gwint	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż				
1/8"	...1818	...1418		
1/4"		...1414	...3814	
3/8"			...3838	...1238
1/2"				...1212

Przykład: RQSH3 1414

RQSR - złącze proste jednołożyskowe - gwint zewnętrzny*



gwint	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż					
4mm	...M54	...184			
6mm		...186	...146		
8mm		...188	...148	...388	
10mm				...3810	...1210
12mm				...3812	...1212

Przykład: RQSR 3810

RQSHA3 - zawór ręczny odpowietrzający - gwint zewnętrzny*



gwint	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż				
6mm	...186	...146	...386	
8mm	...188	...148	...388	
10mm		...1410	...3810	...1210
12mm		...1412	...3812	...1212

Przykład: RQSHA3 148

RQSRH - złącze proste dwułożyskowe - gwint zewnętrzny*



gwint	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż					
4mm	...M54	...184			
6mm		...186	...146		
8mm		...188	...148		
10mm				...3810	...1210
12mm				...3812	...1212

Przykład: RQSRH 1212

RQSHE3 - zawór ręczny odpowietrzający - gwint zewnętrzny*



gwint	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż				
6mm	...186	...146	...386	
8mm	...188	...148	...388	
10mm		...1410	...3810	...1210
12mm		...1412	...3812	...1212

Przykład: RQSHE3 388

RQSRHL - złącze kątowe dwułożyskowe - gwint zewnętrzny*



gwint	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż					
4mm	...M54	...184			
6mm		...186	...146		
8mm		...188	...148		
10mm				...3810	...1210
12mm				...3812	...1212

Przykład: RQSRHL 184

RQSK - złącze proste odcinające - gwint zewnętrzny*



gwint	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż				
4mm	...184			
6mm	...186	...146		
8mm		...148	...388	
10mm		...1410	...3810	...1210
12mm			...3812	

Przykład: RQSK 186

GFS - łącznik dwułożyskowy - gwint zew./wew.*



gwint	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
wąż				
1/8"	...1818	...1418		
1/4"	...1814	...1414		
3/8"			...3838	...1238
1/2"			...3812	...1212

Przykład: GFS 3812



RQS jest brandem firmy RECTUS Polska i zarazem synonimem jakości oferowanych przez nas produktów, które w oparciu o doświadczenie, staranną selekcję jak również przeprowadzone testy zostały wybrane spośród wielu innych, aby niezawodnie służyć Państwu.

„Right Quality Solutions” czyli RQS, to nasze zobowiązanie, że oferowane towary charakteryzuje nie tylko najwyższa jakość, ale i konkurencyjna cena.

Produkty zawarte w niniejszym katalogu bez wątpienia spełniają te kryteria, tak więc z przyjemnością polecamy je Państwu.



RQS a RECTUS Polska brand

RECTUS Polska Sp. z o. o.
43-426 Dębowiec, Gumna 96 (k. Cieszyna)
Tel. +48 33 857-98-00, +48 33 857-98-10,
Fax +48 33 857-98-08,

rqs@rqs.pl www.rqs.pl